



Stal
Stal galwan.
Stal nieraz.
Metale kolor.

DIN 1 ISO 2339		PN-89/M-85020	Kołki stożkowe	X		X	
DIN 7 ISO 2338		PN-89/M-85021	Kołki walcowe	X		X	
DIN 84 ISO 1207		PN-85/M-82215	Wkręty z łbem walcowym	X	X	X	X
DIN 85 ISO 1580		PN-85/M-82219	Wkręty z łbem walcowym płaskim	X		X	X
DIN 93		PN-82/M-82021	Podkładki odginane jednołapkowe	X		X	X
DIN 94 ISO 1234		PN-76/M-82001	Zawlecзки		X	X	X
DIN 95		PN-85/M-82504	Wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym		X	X	X
DIN 96		PN-85/M-82505	Wkręty do drewna z łbem kulistym	X	X	X	X
DIN 97		PN-85/M-82503	Wkręty do drewna z łbem stożkowym		X	X	X
DIN 125 ISO 7089		PN-78/M-82006	Podkładki okrągłe	X	X	X	X
DIN 126 ISO 7091		PN-78/M-82005	Podkładki okrągłe, zgubne	X	X		
DIN 127		PN-77/M-82008	Podkładki sprężyste	X	X	X	
DIN 128			Podkładki podatne dwułukowe	X	X	X	
DIN 137	typ A typ B	PN-83/M-82038	Podkładki podatne łukowe Podkładki podatne faliste	X X	X X	X X	
DIN 186		PN-75/M-82418	Śruby z łbem młoteczkowym typ A	X		X	
DIN 188		PN-75/M-82418	Śruby z łbem młoteczkowym typ B	X		X	
DIN 258 ISO 8737		PN-89/M-85022	Kołki stożkowe z czopem gwintowym	X			
DIN 261		PN-72/M-85061	Śruby fundamentowe typ 1	X			
DIN 315		PN-64/M-82439	Nakrętki skrzydełkowe Nakrętki skrzydełkowe zmniejszone	X	X	X X	X
DIN 316		PN-64/M-82436	Śruby skrzydełkowe Śruby skrzydełkowe zmniejszone	X	X	X X	X



Stal
Stal galwan.
Stal nieraz.
Metale kolor.

DIN 404			Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z otworami krzyżowymi	X		X	
DIN 417 ISO 7435		PN-92/M-82276	Wkręty dociskowe bez łba, z czopem walcowym, z gwintem na całej długości	X		X	
DIN 427 ISO 2342		PN-83/M-82271	Wkręty dociskowe bez łba, z końcem płaskim, z gwintem na części długości trzpienia	X		X	
DIN 431			Nakrętki sześciokątne z gwintem rurowym	X	X	X	X
DIN 432		PN-82/M-82011	Podkładki odginane z noskiem zewnętrznym	X	X	X	X
DIN 433 ISO 7092		PN-78/M-82007	Podkładki do wkrętów o łbach walcowych i kulistych	X	X	X	X
DIN 434		PN-79/M-82018	Podkładki klinowe do ceowników	X	X	X	
DIN 435		PN-79/M-82009	Podkładki klinowe do ceowników	X	X	X	
DIN 436		PN-59/M-82010	Podkładki kwadratowe do konstrukcji drewnianych	X	X	X	
DIN 438		PN-92/M-82274	Wkręty dociskowe bez łba, z końcem wgłębionym, z gwintem na całej długości	X		X	
DIN 439 ISO 4035		PN-86/M-82153	Nakrętki sześciokątne niskie	X	X	X	X
DIN 440 ISO 7094		PN-79/M-82019	Podkładki okrągłe do konstrukcji drewnianych	X	X	X	
DIN 444		PN-77/M-82425	Śruby oczkowe	X	X	X	X
DIN 462		PN-82/M-82016	Podkładki odginane z noskiem wewnętrznym	X		X	
DIN 463		PN-82/M-82022	Podkładki odginane dwułapkowe	X	X	X	X
DIN 464		PN-88/M-82456	Śruby z łbem radełkowanym wysokim	X		X	X
DIN 465			Śruby z łbem radełkowanym wysokim, z nacięciem na wkrętak			X	
DIN 466		PN-91/M-82461	Nakrętki radełkowane wysokie	X	X	X	X
DIN 467		PN-91/M-82462	Nakrętki radełkowane niskie	X	X	X	X
DIN 471		PN-81/M-85111	Pierścienie osadcze sprężynujące typ Z	X		X	
DIN 472		PN-81/M-85111	Pierścienie osadcze sprężynujące typ W	X		X	
DIN 478		PN-87/M-82301	Śruby z łbem kwadratowym wieńcowym	X			



Stal

Stal galwan.
























Stal nieraz.

Metale kolor.

DIN 479		PN-87/M-82307	Śruby dociskowe z łbem kwadratowym, z czopem walcowym	X			
DIN 480		PN-87/M-82308	Śruby dociskowe z łbem kwadratowym wieńcowym z czopem soczewkowym	X			
DIN 508			Nakrętki typu "T"	X			
DIN 525		PN-75/M-82416	Końce śrubowe	X			
DIN 529		PN-72/M-85061	Śruby fundamentowe	X			
DIN 546		PN-75/M-82463	Nakrętki okrągłe czołowe rowkowe	X		X	X
DIN 551 ISO 4766		PN-92/M-82272	Wkręty dociskowe bez łba z końcem płaskim z gwintem na całej długości	X		X	X
DIN 553 ISO 7434		PN-92/M-82273	Wkręty dociskowe bez łba z końcem stożkowym, z gwintem na całej długości	X		X	X
DIN 557		PN-88/M-82151	Nakrętki kwadratowe	X	X	X	
DIN 561		PN-83/M-82303	Śruby dociskowe z łbem sześciokątnym, z czopem walcowym	X			
DIN 562		PN-88/M-82151	Nakrętki kwadratowe niskie	X	X	X	
DIN 564		PN-83/M-82304	Śruby dociskowe z łbem sześciokątnym, z czopem stożkowym	X			
DIN 571		PN-85/M-82501	Śruby do drewna z łbem sześciokątnym	X	X	X	X
DIN 580		PN-92/M-82472	Śruby z uchem	X	X	X	
DIN 582			Nakrętki z uchem	X	X	X	
DIN 601 ISO 4016		PN-85/M-82101 PN-86/M-82144	Śruby z łbem sześciokątnym z nakrętkami sześciokątnymi	X	X		
DIN 603		PN-87/M-82406	Śruby z łbem grzybkowym z posadzeniem	X	X	X	X
DIN 604		PN-91/M-82408	Śruby z łbem stożkowym z noskiem	X			
DIN 605		PN-87/M-82402	Śruby z łbem stożkowym z podsadzeniem, odmiana "P"	X			
DIN 607		PN-91/M-82410	Śruby z łbem kulistym z noskiem	X			
DIN 608		PN-87/M82402	Śruby z łbem stożkowym z podsadzenia, odmiana "Z"	X			
DIN 609		PN-91/M-82342	Śruby pasowane z łbem sześciokątnym, z gwintem długim	X			
DIN 610		PN-91/M-82341	Śruby pasowane z łbem sześciokątnym, z gwintem krótkim	X			



Stal
Stal galwan.
Stal nieraz.
Metale kolor.

DIN 653		PN-88/M-82457	Śruby z łbem radełkowanym niskim	X			
DIN 660 ISO 1051		PN-88/M-82952	Nity z łbem kulistym	X		X	X
DIN 661 ISO 1051		PN-88/M-82954	Nity z łbem stożkowym	X		X	X
DIN 662 ISO 1051		PN-88/M-82956	Nity z łbem stożkowym soczewkowym niskim	X			X
DIN 674 ISO 1051		PN-88/M-82958	Nity z łbem grzybkowym	X			
DIN 703		PN-72/M-85103	Pierścienie osadcze ciężkie	X			
DIN 705		PN-72/M-85101	Pierścienie osadcze lekkie	X	X	X	
DIN 787			Śruby typu "T"	X			
DIN 835		PN-90/M-82137	Śruby dwustronne o długości części wkręcanej L=2d	X		X	
DIN 906			Korki gwintowane stożkowe z gniazdem sześciokątnym	X	X	X	X
DIN 908			Korki gwintowane walcowe z gniazdem sześciokątnym	X	X	X	X
DIN 909			Korki gwintowane stożkowe z łbem sześciokątnym	X			
DIN 910			Korki gwintowane walcowe z łbem sześciokątnym	X	X	X	X
DIN 911 ISO 2936			Klucze do gniazd sześciokątnych	X			
DIN 912 ISO 4762		PN-87/M-82302	Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ("imbus")	X	X	X	X
DIN 913 ISO 4026		PN-84/M-82314	Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim	X		X	
DIN 914 ISO 4027		PN-84/M-82315	Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym	X		X	
DIN 915 ISO 4028		PN-84/M-82316	Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym	X		X	
DIN 916 ISO 4029		PN-87/M-82317	Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym	X		X	
DIN 917		PN-88/M-82282	Nakrętki ślepe	X	X	X	X
DIN 920		PN-88/M-82281	Wkręty z łbem walcowym soczewkowym zmniejszonym	X			
DIN 921		PN-82/M-82280	Wkręty z łbem walcowym powiększonym	X		X	
DIN 923			Wkręty pasowane z łbem walcowym	X		X	



Stal
Stal galwan.
Stal nieraz.
Metale kolor.

DIN 927			Wkręty pasowane bez łba	X			
DIN 928			Nakrętki kwadratowe do zgrzewania	X		X	
DIN 929		PN-84/M-82169	Nakrętki sześciokątne do zgrzewania	X		X	
DIN 931 ISO 4014		PN-85/M-82101	Śruby z łbem sześciokątnym	X	X	X	X
DIN 933 ISO 4017		PN-85/M-82105	Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości	X	X	X	X
DIN 934 ISO 4035		PN-86/M-82144	Nakrętki sześciokątne	X	X	X	X
DIN 935		PN-86/M-82148	Nakrętki koronowe	X	X	X	X
DIN 937		PN-86/M-82159	Nakrętki koronowe niskie	X		X	
DIN 938		PN-90/M-82125	Śruby dwustronne o długości części wkręcanej L=1d	X	X	X	X
DIN 939		PN-90/M-82131	Śruby dwustronne o długości części wkręcanej L=1,25d	X	X	X	
DIN 940			Śruby dwustronne o długości części wkręcanej L=2,5d	X			
DIN 960 ISO 8676		PN-85/M-82101	Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem drobnozwojnym	X	X		
DIN 961 ISO 8765		PN-85/M-82105	Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości, drobnozwojnym	X	X	X	X
DIN 963 ISO 2009		PN-85/M-82207	Wkręty z łbem stożkowym	X	X	X	X
DIN 964 ISO 2010		PN-85/M-8211	Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym	X	X	X	
DIN 965 ISO 7046		PN-86/M-82208	Wkręty z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym	X	X	X	
DIN 966 ISO 7047			Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym	X	X	X	
DIN 975			Pręty gwintowane o długości L=1000 mm	X	X	X	X
DIN 976			Trzpienie gwintowane	X			
DIN 980 ISO 7042		PN-88/M-82176	Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające z gwintem odkształconym		X		
DIN 981			Nakrętka rowkowa	X			
DIN 982 ISO 7040		PN-85/M-82175	Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające z wkładką poliamidową –wysokie		X	X	



Stal
Stal galwan.
Stal nieraz.
Metale kolor.

DIN 985		PN-85/M-82175	Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające z wkładką poliamidową –niskie		X	X	X
DIN 986			Nakrętki kołpakowe samozabezpieczające z wkładką poliamidową		X	X	
DIN 988			Podkładki ustalające	X			
DIN 1052			Podkładki okrągłe do konstrukcji drewnianych	X	X	X	
DIN 1151			Gwoździe			X	
DIN 1440 ISO 8738		PN-90/M-82004	Podkładki do sworzni dokładne typ A			X	
DIN 1441		PN-90/M-82004	Podkładki do sworzni typ C			X	
DIN 1444 ISO 2341			Sworznie z otworem na zawleczkę		X	X	
DIN 1471 ISO 8744		PN-91/M-85025	Kołki z karami zbieżnymi na całej długości	X		X	
DIN 1472 ISO 8745		PN-91/M-85026	Kołki z karami zbieżnymi na połowie długości	X		X	
DIN 1473 ISO 8740		PN-91/M-85024	Kołki z karami na całej długości	X		X	
DIN 1474 ISO 8741		PN-91/M-85026	Kołki z karami zbieżnymi na środkowej części długości	X			
DIN 1475 ISO 8742		PN-91/M-85027	Kołki z karami na środkowej części długości	X			
DIN 1476 ISO 8746		PN-78/M-82981	Nitokołki z łbem kulistym	X		X	X
DIN 1477 ISO 8747		PN-78/M-82982	Nitokołki z łbem stożkowym	X			
DIN 1481 ISO 8752		PN-89/M-82023	Kołki sprężyste gładkie	X		X	
DIN 1587		PN-88/M-82181	Nakrętki kołpakowe	X	X	X	X
DIN 1804		PN-75/M-82471	Nakrętki okrągłe rowkowe niskie	X			
DIN 1816		PN-75/M-82466	Nakrętki okrągłe otworowe	X			
DIN 2093			Podkładki sprężyste talerzowe	X		X	
DIN 3017			Opaski zaciskowe		X	X	
DIN 6319		PN-78/M-82026 PN-78/M-82028	Podkładki kuliste Podkładki stożkowe	X X			



Stal
Stal galwan.
Stal nieraz.
Metale kolor.

DIN 6330		PN-86/M-82155	Nakrętki sześciokątne wysokie 1,5d	X	X	X	
DIN 6331			Nakrętki sześciokątne wysokie 1,5d wieńcowe	X		X	
DIN 6334		PN-86/M-82157	Nakrętki sześciokątne długie 3d	X		X	
DIN 6796			Podkładki podatne okrągłe stożkowe	X	X	X	
DIN 6797	Typ A	PN-82/M-82024	Podkładki sprężyste ząbkowane zewnętrznie	X	X	X	
	Typ I	PN-82/M-82023	Podkładki sprężyste ząbkowane wewnętrznie	X	X	X	
	Typ V	PN-82/M-82025	Podkładki sprężyste stożkowe ząbkowane zewnętrznie	X	X		
DIN 6798	Typ A		Podkładki sprężyste, wachlarzowe, uzębione zewnętrznie	X	X	X	X
	Typ I		Podkładki sprężyste, wachlarzowe, uzębione wewnętrznie	X	X	X	
	Typ V		Podkładki sprężyste stożkowe, wachlarzowe uzębione zewnętrznie	X	X		
DIN 6799		PN-84/M-85112	Płytki osadcze sprężynujące	X		X	
DIN 6885		PN-70/M-85001	Wpusty pryzmatyczne	X			
DIN 6887		PN-73/M-85031	Kliny wpuszczane	X			
DIN 6888		PN-88/M-85008	Wpusty czółenkowe	X			
DIN 6911			Klucze kątowe do śrub z gniazdem sześciokątnym z prowadzeniem (DIN 6912)	X			
DIN 6912			Śruby z łbem walcowy z gniazdem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych	X	X	X	
DIN 6914		PN-83/M-82343	Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych	X	X		
DIN 6915		PN-83/M-82171	Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych	X	X		
DIN 6916		PN-83/M-82039	Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych	X	X		
DIN 6917			Podkładki klinowe kwadratowe do dwuteowników, do połączeń sprężanych	X	X		
DIN 6918			Podkładki klinowe kwadratowe do ceowników, do połączeń sprężanych	X	X		
DIN 6923 ISO 4161		PN-93/M-82168	Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stożkowym			X	
DIN 7337		PN-83/M-82971	Nity rurkowe z rdzeniem, zrywalne (patrz Art. 88401-88422)				



Stal

Stal galwan.

Stal nieraz.

Metale kolor.

DIN 7338		PN-80/M-82976	Nity do tarcz sprzęgieł i hamulców				X
DIN 7343 ISO 8750		PN-84/M-85029	Kołki sprężyste zwijane	X		X	
DIN 7344 ISO 8748			Kołki sprężyste zwijane, typu ciężkiego	X			
DIN 7346 ISO 1337			Kołki sprężyste zwijane, typu lekkiego	X			
DIN 7349			Podkładki do śrub z kołkami rozprężnymi (DIN 1481)	X	X	X	
DIN 7380			Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem sześciokątnym	X		X	
DIN 7500			Wkręty samonacinające gwinty metryczne typ C -z łbem walcowym, z wgłębieniem krzyżowym „Z” typ M -z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym „Z”		X	X	
DIN 7504 Art. 88013			Samowierzące wkręty do blach typ N -z łbem walcowym, z wgłębieniem krzyżowym „H”		X	X	
Art. 88012			typ P -z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym „H” typ K -z łbem sześciokątnym		X	X	
DIN 7513			Wkręty z naciętym gwintem typ A -z łbem sześciokątnym typ B -z łbem walcowym z nacięciem prostym typ F -z łbem stożkowym z nacięciem prostym typ G -z łbem stożkowym soczewkowym, z nacięciem prostym		X		
DIN 7516			Wkręty z naciętym gwintem typ A -z łbem walcowym z wgłębieniem krzyżowym „H” typ D -z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym „H” typ E -z łbem stożkowym soczewkowym, z wgłębieniem krzyżowym		X		
DIN 7967			Nakrętki samozabezpieczające	X	X	X	
DIN 7968			Śruby pasowane z łbem sześciokątnym do konstrukcji stalowych	X	X		
DIN 7969			Wkręty pasowane z łbem stożkowym do konstrukcji stalowych		X		
DIN 7971 ISO 1481		PN-92/M-83106	Wkręty samogwintujące do blach z łbem walcowym, z nacięciem prostym		X	X	



				Stal	Stal galwan.	Stal nieraz.	Metale kolor.
DIN 7972 ISO 1482		PN-92/M-83102	Wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowym, z nacięciem prostym		X	X	
DIN 7973 ISO 1483		PN-92/M-83104	Wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowym, soczewkowym z nacięciem prostym		X	X	
DIN 7976 ISO 1479		PN-92/M-83101	Wkręty samogwintujące do blach z łbem sześciokątnym		X	X	
DIN 7977 ISO 8737		PN-89/M-85022	Kołki stożkowe z czopem gwintowym	X			
DIN 7978 ISO 8736		PN-89/M-85019	Kołki stożkowe z gwintem wewn.	X			
DIN 7979 ISO 8735		PN-89/M-85018	Kołki walcowe z gwintem wewn.	X			
DIN 7980		PN-77/M-82008	Podkładki sprężyste do śrub z łbem walcowym	X	X	X	
DIN 7981 ISO 7050		PN-93/M-83116	Wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym		X	X	
DIN 7982 ISO 7051		PN-93/M-83114	Wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym		X	X	
DIN 7983 ISO 7051		PN-93/M-83115	Wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowym, soczewkowym, z wgłębieniem krzyżowym		X	X	
DIN 7984			Śruby z łbem walcowym zmniejszonym z gniazdem sześciokątnym	X	X	X	
DIN 7985 ISO 7045		PN-86/M-82202	Wkręty z łbem walcowym wypukłym, z wgłębieniem krzyżowym	X	X	X	
DIN 7989			Pierścienie do konstrukcji stalowych	X	X	X	
DIN 7990			Śruby z łbem sześciokątnym do konstrukcji stalowych	X	X		
DIN 7991 ISO 10642			Wkręty z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym	X	X	X	
DIN 7995			Wkręty z łbem stożkowym, soczewkowym, z wgłębieniem krzyżowym			X	
DIN 7996			Wkręty do drewna z łbem kulistym, z wgłębieniem krzyżowym			X	
DIN 7997			Wkręty do drewna z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym			X	
DIN 7999			Śruby pasowane z łbem sześciokątnym		X		



Stal	Stal galwan.	Stal nieraz.	Metale kolor.
------	--------------	--------------	---------------

DIN 9021 ISO 7093			Podkładki okrągłe powiększone	X	X	X	X
DIN 11014			Śruby z łbem stożkowym z dwoma noskami	X			
DIN 11024			Spinki sprężyste		X	X	
DIN 15237			Śruby do taśm przenośników	X		X	
DIN 18182			Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych		X		
DIN 22424		PN-78/M-82450	Śruby wieńcowe z łbem trójkątnym	X			
DIN 25193			Śruby z łbem płaskim pazurkowe	X			
DIN 28129			Nakrętki z uchem owalnym		X		
DIN 32501			Sworznie gwintowane do spawania			X	
DIN 70852		PN-64/M-82467	Nakrętki okrągłe rowkowe	X			
DIN 70952			Podkładki do nakrętek z kołnierzem stożkowym	X			
DIN 74361			Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stożkowym	X			
			Nakrętki sześciokątne z kołnierzem walcowym	X			
DIN 74361			Podkładki sprężyste kuliste		X		
DIN 80701			Nakrętki motylkowe	X		X	X
DIN 80704			Nakrętki z uchem koszykowym			X	X

Części złączne nieznormalizowane

LL 9022 Art. 88104 SP 9054			Podkładki okrągłe do karoserii samochodowych	X	X	X	
LL 9040 Art. 88107 SP 9056			Wkręty z łbem grzybkowym		X	X	
LL 9051 SP 9051			Wkręty samogwintujące do blach z łbem walcowym, z gniazdem sześciokątnym			X	



Stal











Stal galwan.

Stal nieraz.

Metale kolor.

LL 9067 Art. 88097		„SEKO” –wkręty z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym typu „Z”		X	X	
LL 9068 Art.88096		„RUKO” –wkręty z łbem walcowym wypukłym, z wgłębieniem krzyżowym typu „Z”		X	X	
LL 9069 Art.88095		„LIKO” –wkręty z łbem stożkowym soczewkowym, z wgłębieniem krzyżowym typu „Z”		X	X	
Art. 88091		„SPAX” –wkręty z łbem stożkowym soczewkowym, z wgłębieniem gwiazdkowym		X		
Art. 88092		„SPAX” –wkręty z łbem stożkowym soczewkowym, z wgłębieniem krzyżowym typu „Z”		X	X	
Art. 88093		„SPAX” –wkręty z łbem walcowym, z wgłębieniem krzyżowym typu „Z”		X		
Art. 88094		„SPAX” –wkręty z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym typu „Z”		X	X	
LL 9080		Wkręty samogwintujące z wgłębieniem krzyżowym typu „H” do ram okiennych z wkładką poliamidową			X	
LL 9081		Wkręty samogwintujące z wgłębieniem krzyżowym typu „Z” do ram okiennych z wkładką poliamidową			X	
LL 9084 SP 9067		Wkręty do drewna d=4,5 mm z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym typu „Z” z podkładką neoprenową D=15 mm			X	
LL 9085 SP 9068		Wkręty do drewna d=4,5 mm z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym typu „Z” z podkładką neoprenową D=20 mm			X	
LL 9086 SP 9069		Wkręty do drewna d=4,5 mm z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym typu „Z” z podkładką neoprenową D=25 mm			X	
LL 9096 SP 9057		Wkręty samogwintujące do blach z łbem sześciokątnym, z podkładka neoprenową			X	
LL 9098 Art. 88277 SP 9055		Podkładki z zawulkanizowaną uszczelką neoprenową			X	
LL 9161 Art. 88964 SP 9061		Nakrętki tulejkowe			X	X
LL 9178 Art. 88088 SP 9070		Tulejki gwintowane		X	X	
Art. 88497		Kapturki na łby sześciokątne				X
Art. 88965 SP 9081		Podkładki rozetowe, tapicerskie			X	X



			Stal	Stal galwan.	Stal nieraz.	Metale kolor.
DIN 7337	PN-83/M-82971	Nity rurkowe zrywalne z rdzeniem (nit/rdzeń)				
Art. 88401 Art. 88402 Art. 88403 Art. 88404 Art. 88405 Art. 88406 Art. 88407 Art. 88408 Art. 88410 Art. 88415 Art. 88416 Art. 88417		<u>Typ P –nit z łbem płaskim wywiniętym</u> stal ocynkowana/stal ocynkowana stop Al / stal ocynkowana stop Al / stal nierdzewna A2 stal nierdzewna A2 / stal nierdzewna A2 stal nierdzewna / stal ocynkowana miedź / stal ocynkowana miedź / brąz tworzywo sztuczne / tworzywo sztuczne stop Al / stop Al stal nierdzewna A4 / stal nierdzewna A4 Ni Cu / stal ocynkowana stop Al lakierow. / stal ocynkowana				
Art. 88409 Art. 88413 Art. 88414		<u>Nity z łbem płaskim powiększonym</u> stop Al / stal ocynkowana stal ocynkowana / stal ocynkowana stop Al / stop Al				
Art. 88411 Art. 88412		<u>Typ S –nity z łbem stożkowym</u> stal ocynkowana / stal ocynkowana stal Al / stal ocynkowana				
Art. 88419		<u>Nity z trzonem rowkowanym</u> stop Al / stal ocynkowana				
Art. 88420		<u>Nity do połączeń szczelnych</u> stop Al / stal bezfosforowa miedź / stal bezfosforowa				
Art. 88421		<u>Nity z czopem gwintowanym</u> stal ocynkowana / stal ocynkowana				
Art. 88422 Art. 88418 Art. 88423 Art. 88424	   	<u>Nity rozprężne</u> stop Al / Stal ocynkowana Nitonakrętki z łbem stożkowym niskim stal ocynkowana / stop Al Nitonakrętki z łbem stożkowym niskim stal ocynkowana / stop Al Nitonakrętki z łbem walcowym płaskim stal ocynkowana / stop Al				